



ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะขาย  
ทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

ข้อ ๑. พัดลมชำรุดและเสื่อมสภาพที่จะขายทอดตลาด ประกอบด้วย

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ/ ยี่ห้อ ชนิด และลักษณะ	จำนวน (รายการ)	ราคากลาง (บาท)
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๓ รายการ				
๑	๑๐๐๐๐๐๐๗๔๕๗	เครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet ๒๖๐๐n	๑	๕๐
๒	๑๐๐๐๐๐๐๗๑๔๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ Dell Optiplex ๗๔๕ MT	๑	๕๐
๓	๑๐๐๐๐๐๐๗๑๕๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ Dell Optiplex ๗๔๕ MT	๑	๕๐
๒. ส่วนผลิตรายการ จำนวน ๔ รายการ				
๔	สวท.๒/๐๐๒/๒๔ สพร.๒๔	โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	๑	๑๐
๕	สวท.๒/๐๐๑-๑๐๗ สพร.๑๐๗	เครื่องพิมพ์ดีดชนิดแคร์ยาว ๑๘ นิ้ว ยี่ห้อโอลิมเปีย	๑	๘๐๐
๖	สวท.๒/๐๑๖-๘๙ สพร.๘๙	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ยี่ห้อสตาร์แอร์ ขนาด ๒๕๐๐ BTU รุ่น AR๒๕/FCR๘๐๐	๑	๓๐๐
๗	สวท.๒/๐๑๖-๙๐ สพร.๙๐	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ยี่ห้อสตาร์แอร์ ขนาด ๒๕๐๐ BTU รุ่น AR๒๕/FCR๘๐๐	๑	๓๐๐
๓. ส่วนกระจายเสียงในประเทศ จำนวน ๑ รายการ				
๘	๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔ ๐๗/๕๑๑/๔๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ BENQ	๑	๕๐
๔. ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ จำนวน ๒ รายการ				
๙	สวท.๒/๐๗๔	โต๊ะเล็ก	๑	๕๐
๑๐	สวท.๒/๐๙๗	โต๊ะเล็ก	๑	๕๐
๕. ส่วนบริหารการดนตรี จำนวน - รายการ				
๖. ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ จำนวน - รายการ				

/ลำดับที่...

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ/ ยี่ห้อ ชนิด และลักษณะ	จำนวน (รายการ)	ราคากลาง (บาท)
๗.๑ ฝ่ายช่างห้องส่งฯ จำนวน ๘๘ รายการ				
๑๑	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๘๕๗	เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิตอล ชนิด ๒๔ Faders HARRISSON AIR ๒๔/๗ - ๒๔ FADERS AUDIO ROUTER HARRISSON AUDIO ROUTER X-ENGINE PRE MIC.SYSTEM INPUT/OUTPUT HARRISSON DIGITAL ENGINE IKIS MASTER MADI INPUT/OUTPUT HARRISSON MADI เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศ แบบ ๖๔ bit DECIDED LEGENID II ๘๕๐ MONITOR ๑๗" POWELL ๗๐๐G	๑	๑,๑๐๐
๑๒	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๘๕๘	เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิตอล ชนิด ๒๔ Faders HARRISSON AIR ๒๔/๗ - ๒๔ FADERS AUDIO ROUTER HARRISSON AUDIO ROUTER X-ENGINE PRE MIC.SYSTEM INPUT/OUTPUT HARRISSON DIGITAL ENGINE IKIS MASTER MADI INPUT/OUTPUT HARRISSON MADI เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศ แบบ ๖๔ bit DECIDED LEGENID II ๘๕๐ MONITOR ๑๗" POWELL ๗๐๐G	๑	๑,๑๐๐
๑๓	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๘๕๙	เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิตอล ชนิด ๑๖ Faders HARRISSON AIR ๒๔/๗ - ๑๖ FADERS AUDIO ROUTER HARRISSON AUDIO ROUTER X-ENGINE PRE MIC.SYSTEM INPUT/OUTPUT HARRISSON DIGITAL ENGINE IKIS MASTER MADI INPUT/OUTPUT HARRISSON MADI เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศ แบบ ๖๔ bit DECIDED LEGENID II ๘๕๐ MONITOR ๑๗" POWELL ๗๐๐G	๑	๑,๑๐๐
๑๔	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๘๖๐	เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิตอล ชนิด ๑๖ Faders HARRISSON AIR ๒๔/๗ - ๑๖ FADERS AUDIO ROUTER HARRISSON AUDIO ROUTER X-ENGINE PRE MIC.SYSTEM INPUT/OUTPUT HARRISSON DIGITAL ENGINE IKIS MASTER MADI INPUT/OUTPUT HARRISSON MADI เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศ แบบ ๖๔ bit DECIDED LEGENID II ๘๕๐ MONITOR ๑๗" POWELL ๗๐๐G	๑	๑,๑๐๐

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ/ ยี่ห้อ ชนิด และลักษณะ	จำนวน (รายการ)	ราคากลาง (บาท)
๑๕	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๘๙๙	เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิทัล ชนิด ๑๖ Faders HARRISSON AIR ๒๔/๗ - ๑๖ FADERS AUDIO ROUTER HARRISSON AUDIO ROUTER X-ENGINE PRE MIC.SYSTEM INPUT/OUTPUT HARRISSON DIGITAL ENGINE IKIS MASTER MADI INPUT/OUTPUT HARRISSON MADI เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศ แบบ ๖๔ bit DECIDED LEGENID II ๘๕๐ MONITOR ๑๗" POWELL ๗๐๐G	๑	๑,๑๐๐
๑๖	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๐๐	เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิทัล ชนิด ๑๖ Faders HARRISSON AIR ๒๔/๗ - ๑๖ FADERS AUDIO ROUTER HARRISSON AUDIO ROUTER X-ENGINE PRE MIC.SYSTEM INPUT/OUTPUT HARRISSON DIGITAL ENGINE IKIS MASTER MADI INPUT/OUTPUT HARRISSON MADI เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศ แบบ ๖๔ bit DECIDED LEGENID II ๘๕๐ MONITOR ๑๗" POWELL ๗๐๐G	๑	๑,๑๐๐
๑๗	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๐๑	เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิทัล ชนิด ๑๖ Faders HARRISSON AIR ๒๔/๗ - ๑๖ FADERS AUDIO ROUTER HARRISSON AUDIO ROUTER X-ENGINE PRE MIC.SYSTEM INPUT/OUTPUT HARRISSON DIGITAL ENGINE IKIS MASTER MADI INPUT/OUTPUT HARRISSON MADI เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศ แบบ ๖๔ bit DECIDED LEGENID II ๘๕๐ MONITOR ๑๗" POWELL ๗๐๐G	๑	๑,๑๐๐
๑๘	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๐๒	เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิทัล ชนิด ๑๖ Faders HARRISSON AIR ๒๔/๗ - ๑๖ FADERS AUDIO ROUTER HARRISSON AUDIO ROUTER X-ENGINE PRE MIC.SYSTEM INPUT/OUTPUT HARRISSON DIGITAL ENGINE IKIS MASTER MADI INPUT/OUTPUT HARRISSON MADI เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศ แบบ ๖๔ bit DECIDED LEGENID II ๘๕๐ MONITOR ๑๗" POWELL ๗๐๐G	๑	๑,๑๐๐

/ลำดับที่...

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ/ ยี่ห้อ ชนิด และลักษณะ	จำนวน (รายการ)	ราคากลาง (บาท)
๑๙	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๐๓	เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิตอล ชนิด ๑๖ Faders HARRISSON AIR ๒๔/๗ - ๑๖ FADERS AUDIO ROUTER HARRISSON AUDIO ROUTER X-ENGINE PRE MIC.SYSTEM INPUT/OUTPUT HARRISSON DIGITAL ENGINE IKIS MASTER MADI INPUT/OUTPUT HARRISSON MADI เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศ แบบ ๖๔ bit DECIDED LEGENID II ๘๕๐ MONITOR ๑๗" POWELL ๗๐๐G	๑	๑,๑๐๐
๒๐	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๐๔	เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิตอล ชนิด ๑๖ Faders HARRISSON AIR ๒๔/๗ - ๑๖ FADERS AUDIO ROUTER HARRISSON AUDIO ROUTER X-ENGINE PRE MIC.SYSTEM INPUT/OUTPUT HARRISSON DIGITAL ENGINE IKIS MASTER MADI INPUT/OUTPUT HARRISSON MADI เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศ แบบ ๖๔ bit DECIDED LEGENID II ๘๕๐ MONITOR ๑๗" POWELL ๗๐๐G	๑	๑,๑๐๐
๒๑	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๐๕	เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิตอล ชนิด ๑๖ Faders HARRISSON AIR ๒๔/๗ - ๑๖ FADERS AUDIO ROUTER HARRISSON AUDIO ROUTER X-ENGINE PRE MIC.SYSTEM INPUT/OUTPUT HARRISSON DIGITAL ENGINE IKIS MASTER MADI INPUT/OUTPUT HARRISSON MADI เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศ แบบ ๖๔ bit DECIDED LEGENID II ๘๕๐ MONITOR ๑๗" POWELL ๗๐๐G	๑	๑,๑๐๐
๒๒	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๕๙	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศแบบ ๖๔ bit POWELL-ACHILLES P ๔๖๓๐DC-S	๑	๒๐
๒๓	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๖๐	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศแบบ ๖๔ bit POWELL-ACHILLES P ๔๖๓๐DC-S	๑	๒๐
๒๔	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๖๑	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศแบบ ๖๔ bit POWELL-ACHILLES P ๔๖๓๐DC-S	๑	๒๐
๒๕	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๖๒	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศแบบ ๖๔ bit POWELL-ACHILLES P ๔๖๓๐DC-S	๑	๒๐
๒๖	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๖๓	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศแบบ ๖๔ bit POWELL-ACHILLES P ๔๖๓๐DC-S	๑	๒๐
๒๗	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๖๔	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศแบบ ๖๔ bit POWELL-ACHILLES P ๔๖๓๐DC-S	๑	๒๐

/ลำดับที่...

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ/ ยี่ห้อ ชนิด และลักษณะ	จำนวน (รายการ)	ราคากลาง (บาท)
๒๘	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๐	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศแบบ ๖๔ bit POWELL-ACHILLES P ๔๖๓๐DC-S	๑	๒๐
๒๙	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๑	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศแบบ ๖๔ bit POWELL-ACHILLES P ๔๖๓๐DC-S	๑	๒๐
๓๐	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๒	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศแบบ ๖๔ bit POWELL-ACHILLES P ๔๖๓๐DC-S	๑	๒๐
๓๑	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๓	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศแบบ ๖๔ bit POWELL-ACHILLES P ๔๖๓๐DC-S	๑	๒๐
๓๒	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๔	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกอากาศแบบ ๖๔ bit POWELL-ACHILLES P ๔๖๓๐DC-S	๑	๒๐
๓๓	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๕	เครื่องเล่นและบันทึกเทปคาสเสท TASCAM ๑๐๒ MK II	๑	๒๐
๓๔	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๖	เครื่องเล่นและบันทึกเทปคาสเสท TASCAM ๑๐๒ MK II	๑	๓๐๐
๓๕	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๗	เครื่องเล่นและบันทึกเทปคาสเสท TASCAM ๑๐๒ MK II	๑	๓๐๐
๓๖	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๘	เครื่องเล่นและบันทึกเทปคาสเสท TASCAM ๑๐๒ MK II	๑	๓๐๐
๓๗	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๙	เครื่องเล่นและบันทึกเทปคาสเสท TASCAM ๑๐๒ MK II	๑	๓๐๐
๓๘	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๒๐	เครื่องเล่นและบันทึกเทปคาสเสท TASCAM ๑๐๒ MK II	๑	๓๐๐
๓๙	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๒๑	เครื่องเล่นและบันทึกเทปคาสเสท TASCAM ๑๐๒ MK II	๑	๓๐๐
๔๐	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๒๒	เครื่องเล่นและบันทึกเทปคาสเสท TASCAM ๑๐๒ MK II	๑	๒๐
๔๑	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๒๓	เครื่องเล่นและบันทึกเทปคาสเสท TASCAM ๑๐๒ MK II	๑	๓๐๐
๔๒	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๒๔	เครื่องเล่นและบันทึกเทปคาสเสท TASCAM ๑๐๒ MK II	๑	๓๐๐
๔๓	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๒๕	เครื่องเล่นและบันทึกเทปคาสเสท TASCAM ๑๐๒ MK II	๑	๓๐๐
๔๔	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๒๖	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๔๕	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๒๗	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๔๖	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๒๘	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๔๗	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๒๙	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๔๘	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๓๐	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๔๙	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙๓๑	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๕๐	๑๐๐๐๐๐๐๐๖๐๐๕	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๕๑	๑๐๐๐๐๐๐๐๖๐๐๖	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๕๒	๑๐๐๐๐๐๐๐๖๐๐๗	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๕๓	๑๐๐๐๐๐๐๐๖๐๐๘	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๕๔	๑๐๐๐๐๐๐๐๖๐๐๙	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๕๕	๑๐๐๐๐๐๐๐๖๐๑๐	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๕๖	๑๐๐๐๐๐๐๐๖๐๑๑	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๕๗	๑๐๐๐๐๐๐๐๖๐๑๒	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕
๕๘	๑๐๐๐๐๐๐๐๖๐๑๓	หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด BEYERDYNAMIC DT ๗๗๐ PRO	๑	๕



ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ/ ยี่ห้อ ชนิด และลักษณะ	จำนวน (รายการ)	ราคากลาง (บาท)
๙๔	๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑/๐๗/๘๕๑/๕๗	ชุดจ่ายไฟสำรอง Power supply	๑	๑๐
๙๕	๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑/๐๗/๘๕๒/๕๗	ชุดจ่ายไฟสำรอง Power supply	๑	๑๐
๙๖	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๘๘๓	เครื่องเล่นและบันทึกมินิดีสก์ TASCAM MD๓๕๐	๑	๓๐๐
๙๗	๑๐๐๐๐๐๐๐๕๘๘๔	เครื่องเล่นและบันทึกมินิดีสก์ TASCAM MD๓๕๐	๑	๓๐๐
๙๘	๑๐-๔๑๐๙๐-๓๑	ดีจิจิตอลเฟคโปรเซสเซอร์ รุ่น U-๘๗-A1	๑	๑๐๐
๗.๒ ฝ่ายช่างเครื่องส่งฯ ๑ จำนวน - รายการ				
๗.๓ ฝ่ายช่างถ่ายถอดเสียงและเชื่อมโยงสัญญาณ จำนวน ๑๘ รายการ				
๙๙	๑๐๐๐๐๐๐๑๔๔๐๕	เครื่องรับโทรทัศน์ชนิดจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น LA๒๒๔ ๔๕๐C๑	๑	๕๐
๑๐๐	๑๐-๔๑๔๖๙-๓๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ๒ ตัน ยี่ห้อ ยอร์ค หมายเลขทะเบียน ๑๐๐๒๗๔	๑	๓๐๐
๑๐๑	๑๐๐๐๐๐๐๐๖๑๖๕	MADI Router ขนาด ๓๒*๓๒ (MADI) ยี่ห้อ Harrison digital Engine (และส่วนควบ) หมายเลข S/N ๕๑๗ - I/O BOX ANALOG หมายเลข S/N ๓๓๑ - I/O BOX AES หมายเลข S/N ๓๓๒ - POWER SUPPLY หมายเลข S/N ๑๕๙ - POWER SUPPLY หมายเลข S/N ๑๖๐ - IKIS MASTER หมายเลข S/N A๐๗๑๐๔๑๐๐๑ - IKIS MIRROR หมายเลข S/N A๐๗๑๐๔๑๐๐๐ - SERIAL SUPERVISOR หมายเลข S/N A๐๕๓๑๘๕๐๐๐ - Ultra Low Jitter Studio หมายเลข S/N ๘๐๕G๑๙๒๐A - Master Clock ยี่ห้อ Lucid Gen x ๑๙๒ หมายเลข S/N ๐๐๑๕ - Ultra Low Jitter Studio หมายเลข S/N ๘๐๕G๑๙๒๐A - Master Clock ยี่ห้อ Lucid Gen x ๑๙๒ หมายเลข S/N ๐๐๑๗ - Ultra Low Jitter Studio หมายเลข S/N ๘๐๕G๑๙๒๐A - Master Clock ยี่ห้อ Lucid Gen x ๑๙๒ หมายเลข S/N ๐๐๑๘ - Ultra Low Jitter Studio หมายเลข S/N ๘๐๕G๑๙๒๐A - Master Clock ยี่ห้อ Lucid Gen x ๑๙๒ หมายเลข S/N ๐๐๑๙ - Ultra Low Jitter Studio หมายเลข S/N ๘๐๕G๑๙๒๐A - Master Clock ยี่ห้อ Lucid Gen x ๑๙๒ หมายเลข S/N ๐๐๒๐ - HUB ๑๐/๑๐๐ ๘ Port หมายเลข S/N A๐๒๖๐๓Lo๒๐๗๐๐๐ - Fast Ethernet Switch ยี่ห้อ Allied Telesyn AT-FS๗๐๘ หมายเลข S/N PBX ME๑๗HVEL ๙๑๖๕๐๒P - MONITOR ๑๗ นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG ๗๓๑ B KEYBOARD AOPEN MOUSE LOGITECH หมายเลข S/N ๖๒๕๐๒๗๔๓	๑	๑,๓๐๐

/ลำดับที่...

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ/ ยี่ห้อ ชนิด และลักษณะ	จำนวน (รายการ)	ราคากลาง (บาท)
๑๐๒	๑๐๐๐๐๐๐๖๑๘๘	SERVER เก็บข้อมูลความจุ ๓.๕ Terabyte ยี่ห้อ HARRISON ๔๑๖ HARDDISK WESTERN ขนาด ๒๕๐ Gb หมายเลข S/N wcanย ๒๒๒๑๔๖๑ HARDDISK WESTERN ขนาด ๒๕๐ Gb หมายเลข S/N wcanย ๒๒๔๓๗๓๙ HARDDISK WESTERN ขนาด ๕๐๐ Gb หมายเลข S/N wcanย ๑๔๖๒๓๑๖ HARDDISK WESTERN ขนาด ๕๐๐ Gb หมายเลข S/N wcanย ๑๔๖๓๙๑๗ HARDDISK WESTERN ขนาด ๕๐๐ Gb หมายเลข S/N wcanย ๑๔๖๓๙๓๙ HARDDISK WESTERN ขนาด ๕๐๐ Gb หมายเลข S/N wcanย ๑๕๑๗๑๕๒ HARDDISK WESTERN ขนาด ๕๐๐ Gb หมายเลข S/N wcanย ๑๕๑๗๕๕๒ HARDDISK WESTERN ขนาด ๕๐๐ Gb หมายเลข S/N wcanย ๑๕๑๘๐๔๓ HARDDISK WESTERN ขนาด ๕๐๐ Gb หมายเลข S/N wcanย ๑๕๑๙๒๑๖ HARDDISK WESTERN ขนาด ๕๐๐ Gb หมายเลข S/N wcanย ๑๕๑๙๗๑๒ HARDDISK WESTERN ขนาด ๕๐๐ Gb หมายเลข S/N wcanย ๑๕๑๙๘๖๗	๑	๕๐๐
๑๐๓	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๗๓/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๐๔	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๗๔/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๐๕	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๗๕/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๐๖	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๗๖/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๐๗	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๗๗/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๐๘	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๗๘/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๐๙	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๗๙/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๑๐	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๘๐/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๑๑	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๘๑/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๑๒	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๘๒/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๑๓	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๘๓/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๑๔	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๘๔/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๑๕	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๘๕/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๑๑๖	๖๗๒๐-๐๐๕-๐๐๐๔/๐๗/๘๖/๕๒	กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	๑	๒๐
๗.๔ ฝ่ายช่างเครื่องส่งฯ ๒ จำนวน ๒๒ รายการ				
๑๑๗	๔๑๒๐-๐๐๔-๐๐๐๔ ๐๗.๒/๒๓๑/๔๔	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ GODEN AIR MODEL CU-๒๐ ๒๒๐ V ๕๐Hz ๘.๘ A OLING ๒๐,๐๐๐ BTU	๑	๑๐๐
๑๑๘	๔๑๒๐-๐๐๔-๐๐๐๔ ๐๗.๒/๒๓๔/๔๔	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ GODEN AIR MODEL CU-๒๐ ๒๒๐ V ๕๐Hz ๘.๘ A COOLING ๒๐,๐๐๐ BTU	๑	๑๐๐
๑๑๙	๔๑๒๐-๐๐๔-๐๐๐๔ ๐๗.๒(๘๐)/๖๒/๔๐	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อเอ็นยีเนียร์ ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU แบบแยกส่วน MODEL EC-๒๐ /EF ๒๐	๑	๑๐๐
๑๒๐	สวท.๔.๕ ๐๗๒-๑	ปั๊มจุ่ม ยี่ห้อ SUR UMI ขนาด ๒ นิ้ว สายยางใส ขนาด ๒ นิ้ว	๑	๕๐
๑๒๑	๖๑๑๐-๐๐๕-๐๐๐๒ ๐๗.๓/๑๔๓/๓๘	ออโตเมติก โวลท์เทจ เรกกูเลเตอร์ ยี่ห้อ WAFORD รุ่น EM๖H-๓P-S๑๒B S/N ๗๔๖๘๗๖	๑	๑๐
๑๒๒	๕๘๒๐-๐๑๐-๑๑๐๒ ๐๗.๒/๒๐/๔๔	SW RECIVER REDIFRONMEL MODEL RX ๒๐๐๐, FREQUENCY RANGE ๑๐KHZ , - ๓๐MHz ,C/W	๑	๕๐



ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ/ ยี่ห้อ ชนิด และลักษณะ	จำนวน (รายการ)	ราคากลาง (บาท)
๑๒๓	๕๕๒๐-๐๑๐-๑๑๐๒ ๐๗.๒/๒๑/๔๔	SW RECIVER REDIFRONMEL MODEL RX ๒๐๐๐, FREQUENCY RANGE ๑๐KHz , -๓๐MHz ,C/W	๑	๕๐
๑๒๔	๕๕๒๐-๐๐๒-๑๑๐๔ ๐๗.๓/๑๒/๓๘	เครื่องส่งวิทยุฯ คลื่นสั้น ความถี่ ๖๐๗๐ KHz กำลังส่ง ๑๐ KW ยี่ห้อ CCA/AM ๑๐๐๐๐ F/HP รุ่น ๑๐๐๐F/HF S/N ๑๒๖๐๓๓	๑	๕๐
๑๒๕	๕๕๒๐-๐๐๒-๑๑๐๔ ๐๗.๓/๑๓/๓๘	เครื่องส่งวิทยุฯ คลื่นสั้น ความถี่ ๗๑๑๕ KHz กำลังส่ง ๑๐ KW ยี่ห้อ CCA/AM ๑๐๐๐๐ F/HP รุ่น ๑๐๐๐F/HF S/N ๑๒๖๐๓๒	๑	๕๐
๑๒๖	๔๑๒๐-๐๐๔-๐๐๐๔ ๐๗.๒/๒๑๓/๔๔	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ GODEN AIR MODEL CU - ๒๐ ๒๒๐V ๕๐Hz ๘.๘ A COOLING ๒๐,๐๐๐ BTU	๑	๑๐๐
๑๒๗	๕๕๒๐-๐๐๒-๑๔๐๔ ๐๗.๒/๑/๔๔	MYAT MODEL ๒๐๑-๑๓๘-๔ COAXIAL TRANSFER SWITCH ๔ PORT TWOLINKS	๑	๒๐
๑๒๘	๕๕๒๐-๐๐๒-๑๔๐๔ ๐๗.๒/๒/๔๔	MYAT MODEL ๒๐๑-๑๓๘-๔ COAXIAL TRANSFER SWITCH ๔ PORT TWOLINKS	๑	๒๐
๑๒๙	๕๕๒๐-๐๐๒-๑๔๐๔ ๐๗.๒/๓/๔๔	MYAT MODEL ๒๐๑-๑๓๘-๔ COAXIAL TRANSFER SWITCH ๔ PORT TWOLINKS	๑	๒๐
๑๓๐	๖๖๒๕-๐๐๓-๐๐๐๑ ๐๗.๒/๘๐/๔๔	THRULINE WATTMETER ยี่ห้อ BIRD MODEL ๔๙๐๒A พร้อม ELEMENT BIRD MODEL ๕๐ KH ๖	๑	๑๐
๑๓๑	๖๖๒๕-๐๐๓-๐๐๐๑ ๐๗.๒/๘๑/๔๔	THRULINE WATTMETER ยี่ห้อ BIRD MODEL ๔๗๑๒A พร้อม ELEMENT BIRD MODEL ๑๐ KH ๑	๑	๑๐
๑๓๒	๖๖๒๕-๐๐๓-๐๐๐๑ ๐๗.๒/๘๒/๔๔	THRULINE WATTMETER ยี่ห้อ BIRD MODEL ๔๗๑๒A พร้อม ELEMENT BIRD MODEL ๑๐ KH ๑	๑	๑๐
๑๓๓	๖๖๒๕-๐๐๓-๐๐๐๑ ๐๗.๒/๘๓/๔๔	THRULINE WATTMETER ยี่ห้อ BIRD MODEL ๔๗๑๒A พร้อม ELEMENT BIRD MODEL ๑๐ KH ๑	๑	๑๐
๑๓๔	๕๕๒๐-๐๐๓-๐๐๐๑ ๐๗.๒/๖๑/๔๔	EAGLE HILL MODEL M-๔๖๐AC LINE SURGE SUPPRESSOR ๓๘๐/๔๘๐ VAC ๓ PHASE	๑	๑๐
๑๓๕	๕๕๖๕-๐๐๒-๐๐๐๑ ๐๗.๓/๓๘๓/๓๘	ลำโพง ยี่ห้อ BOSE รุ่น ๓๐๑ S/N๒RM๒๔๓๙๑๙	๑	๑๕
๑๓๖	๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๑ ๐๔-๙๓-๓๖	โต๊ะทำงานขนาด ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕	๑	๑๐
๑๓๗	๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๑ ๐๔-๙๗-๓๖	โต๊ะทำงานขนาด ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕	๑	๑๐
๑๓๘	๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๑ ๐๔-๙๘-๓๖	โต๊ะทำงานขนาด ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕	๑	๑๐
๗.๕ ฝ่ายพัสดุช่างและบำรุงรักษา จำนวน ๒ รายการ				
๑๓๙	๔๑๒๐-๐๐๔-๐๐๐๘/๐๗.๓/๓๒/๓๘	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ ยูนิแอร์ขนาด ๕๐,๘๓๐ BTU	๑	๔๐๐
๑๔๐	๔๑๒๐-๐๐๔-๐๐๐๘/๐๗.๓/๓๕/๓๘	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ ยูนิแอร์ขนาด ๕๐,๘๓๐ BTU	๑	๔๐๐
๗.๖ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน - รายการ				
๘. สถานีเครื่องส่งวิทยุ ๑๐๐๐ กว. จ.สระบุรี จำนวน ๗๗ รายการ				
๑๔๑	สวท.๔/๙/๐๐๓-๑	เก้าอี้ระดับ ๓-๖	๑	๑๐๐
๑๔๒	สวท.๔/๙/๐๐๓-๗๓	เก้าอี้ระดับ ๓-๖	๑	๑๐๐
๑๔๓	สวท.๔/๙/๐๐๓-๗๕	เก้าอี้ระดับ ๓-๖	๑	๑๐๐
๑๔๔	สวท.๔/๙/๐๐๓-๗๗	เก้าอี้ระดับ ๓-๖	๑	๑๐๐
๑๔๕	สวท.๔/๙/๐๐๓-๙	เก้าอี้โต๊ะพิมพ์ดีด	๑	๑๐๐
๑๔๖	สวท.๔/๙/๐๐๓-๑๐	เก้าอี้โต๊ะพิมพ์ดีด	๑	๑๐๐

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ/ ยี่ห้อ ชนิด และลักษณะ	จำนวน (รายการ)	ราคากลาง (บาท)
๑๔๗	สวท.๔/๗/๐๐๒-๒๕	โต๊ะปฏิบัติงานข้างแบบที่ ๒ โครงสร้างทำด้วยไม้เนื้อแข็งส่วนที่เป็นตู้ทั้ง ด้านบนด้านล่างมีฝาข้างมีตะแกรงอลูมิเนียมกันแมลงอากาศผ่านได้สะดวก ประตูด้านล่างและด้านบนของโต๊ะเป็นสแตนเลสเบอร์ ๒๒ ด้านล่างเป็น ชั้นวางของโปร่ง	๑	๒๐๐
๑๔๘	สวท.๔/๗/๐๑๕-๕	เครื่องปรับอากาศตราอักษรเฟดเดอร์แบกแยกส่วนรุ่น CKC ๔๘๐AIA	๑	๕๐๐
๑๔๙	สวท.๔/๗/๐๒๐-๑	โคมไฟส่องสว่างชนิดปรับระดับได้และยึดติดกับขอบโต๊ะได้	๑	๑๐
๑๕๐	สวท.๔/๗/๑๐๙-๑	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อกายในตตราอักษร TELECALL รุ่น RP ๑๐	๑	๑๐
๑๕๑	สวท.๔/๗/๑๐๙-๒	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อกายในตตราอักษร TELECALL รุ่น RP ๑๐	๑	๑๐
๑๕๒	สวท.๔/๗/๑๐๙-๓	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อกายในตตราอักษร TELECALL รุ่น RP ๑๐	๑	๑๐
๑๕๓	สวท.๔/๗/๑๐๙-๔	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อกายในตตราอักษร TELECALL รุ่น RP ๑๐	๑	๑๐
๑๕๔	สวท.๔/๗/๑๐๙-๕	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อกายในตตราอักษร TELECALL รุ่น RP ๑๐	๑	๑๐
๑๕๕	สวท.๔/๗/๑๐๙-๖	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อกายในตตราอักษร TELECALL รุ่น RP ๑๐	๑	๑๐
๑๕๖	สวท.๔/๗/๑๐๙-๗	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อกายในตตราอักษร TELECALL รุ่น RP ๑๐	๑	๑๐
๑๕๗	สวท.๔/๗/๑๐๙-๘	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อกายในตตราอักษร TELECALL รุ่น RP ๑๐	๑	๑๐
๑๕๘	สวท.๔/๗/๑๐๙-๙	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อกายในตตราอักษร TELECALL รุ่น RP ๑๐	๑	๑๐
๑๕๙	สวท.๔/๗/๑๐๙-๑๐	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อกายในตตราอักษร TELECALL รุ่น RP ๑๐	๑	๑๐
๑๖๐	สวท.๔/๗/๑๑๓-๑	เครื่องดูดฝุ่น ตราอักษรฮิตาชิ รุ่น CFV ๑๐๐S๑ ลักษณะทรงกรมสูงมี ล้อเลื่อน	๑	๕๐
๑๖๑	สวท.๔/๗/๑๑๔-๑	หม้อต้บเพลิงชนิดติดฝาผนังตราอักษรอิมพีเรียลขนาด ๑๕ ปอนด์	๑	๕๐
๑๖๒	สวท.๔/๗/๑๑๔-๒	หม้อต้บเพลิงชนิดติดฝาผนังตราอักษรอิมพีเรียลขนาด ๑๕ ปอนด์	๑	๕๐
๑๖๓	สวท.๔/๗/๑๑๔-๓	หม้อต้บเพลิงชนิดติดฝาผนังตราอักษรอิมพีเรียลขนาด ๑๕ ปอนด์	๑	๕๐
๑๖๔	สวท.๔/๗/๑๑๔-๔	หม้อต้บเพลิงชนิดติดฝาผนังตราอักษรอิมพีเรียลขนาด ๑๕ ปอนด์	๑	๕๐
๑๖๕	สวท.๔/๗/๑๑๔-๕	หม้อต้บเพลิงชนิดติดฝาผนังตราอักษรอิมพีเรียลขนาด ๑๕ ปอนด์	๑	๕๐
๑๖๖	สวท.๔/๗/๑๑๔-๖	หม้อต้บเพลิงชนิดติดฝาผนังตราอักษรอิมพีเรียลขนาด ๑๕ ปอนด์	๑	๕๐
๑๖๗	สวท.๔/๗/๑๑๔-๗	หม้อต้บเพลิงชนิดติดฝาผนังตราอักษรอิมพีเรียลขนาด ๑๕ ปอนด์	๑	๕๐
๑๖๘	สวท.๔/๗/๑๑๔-๘	หม้อต้บเพลิงชนิดติดฝาผนังตราอักษรอิมพีเรียลขนาด ๑๕ ปอนด์	๑	๕๐
๑๖๙	สวท.๔/๗/๑๑๔-๙	หม้อต้บเพลิงชนิดติดฝาผนังตราอักษรอิมพีเรียลขนาด ๑๕ ปอนด์	๑	๕๐
๑๗๐	สวท.๔/๗/๑๑๔-๑๐	หม้อต้บเพลิงชนิดติดฝาผนังตราอักษรอิมพีเรียลขนาด ๑๕ ปอนด์	๑	๕๐
๑๗๑	สวท.๔/๗/๑๑๔-๑๑	หม้อต้บเพลิงชนิดติดฝาผนังตราอักษรอิมพีเรียลขนาด ๑๕ ปอนด์	๑	๕๐
๑๗๒	สวท.๔/๗/๑๐๘-๑	เตียงนอนเหล็ก๒ชั้นพร้อมแผ่นกระดานไม้อัด กว้าง ๙๐ ซม.ยาว ๒ เมตร	๑	๕๐
๑๗๓	สวท.๔/๗/๑๐๘-๒	เตียงนอนเหล็ก๒ชั้นพร้อมแผ่นกระดานไม้อัด กว้าง ๙๐ ซม.ยาว ๒ เมตร	๑	๕๐
๑๗๔	สวท.๔/๗/๑๐๘-๓	เตียงนอนเหล็ก๒ชั้นพร้อมแผ่นกระดานไม้อัด กว้าง ๙๐ ซม.ยาว ๒ เมตร	๑	๕๐
๑๗๕	สวท.๔/๗/๑๐๘-๔	เตียงนอนเหล็ก๒ชั้นพร้อมแผ่นกระดานไม้อัด กว้าง ๙๐ ซม.ยาว ๒ เมตร	๑	๕๐
๑๗๖	สวท.๔/๗/๑๐๘-๕	เตียงนอนทำด้วยเหล็กขนาด ๙๐X๒๐๐X๖๐ ซม. พื้นทำด้วยไม้อัด ๑๐ มม. มีตู้เก็บของทำด้วยไม้อัด	๑	๕๐

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ/ ยี่ห้อ ชนิด และลักษณะ	จำนวน (รายการ)	ราคากลาง (บาท)
๑๗๗	สวท.๔/๙/๐๐๗-๑๖	PRESSURE FAN ตราอักษร KURTA ELECTRIC WORKS ขนาด ๐.๗A ๒๐๐V. OUTPUT ๑๐๐W. PHASE ๓ POLE ๔	๑	๒๐๐
๑๗๘	สวท.๔/๙/๐๐๗-๑๗	PRESSURE FAN ตราอักษร KURTA ELECTRIC WORKS ขนาด ๐.๗A ๒๐๐V. OUTPUT ๑๐๐W. PHASE ๓ POLE ๔	๑	๒๐๐
๑๗๙	สวท.๔/๙/๐๐๗-๑๘	PRESSURE FAN ตราอักษร KURTA ELECTRIC WORKS ขนาด ๐.๗A ๒๐๐V. OUTPUT ๑๐๐W. PHASE ๓ POLE ๔	๑	๒๐๐
๑๘๐	สวท.๔/๙/๐๐๗-๑๙	PRESSURE FAN ตราอักษร KURTA ELECTRIC WORKS ขนาด ๐.๗A ๒๐๐V. OUTPUT ๑๐๐W. PHASE ๓ POLE ๔	๑	๒๐๐
๑๘๑	สวท.๔/๙/๐๐๗-๒๐	PRESSURE FAN ตราอักษร KURTA ELECTRIC WORKS ขนาด ๐.๗A ๒๐๐V. OUTPUT ๑๐๐W. PHASE ๓ POLE ๔	๑	๒๐๐
๑๘๒	สวท.๔/๙/๐๐๘-๘	อุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม ยี่ห้อ COMSTEAM รุ่น ABR๒๐๐	๑	๒๐
๑๘๓	สวท.๔/๙/๐๐๗-๔๗	ระบบน้ำเพื่อใช้กับเครื่องส่งและอาคารสถานีผู้ควบคุมมีส่วนประกอบด้วย ๑ มอเตอร์ป้อนน้ำดิบ ๒ ชุด ๒ ถังมิกซิ่ง ๑ ชุด ๓ ถังฟลอยด์คูลลิ่ง ๑ ชุด ๔ มอเตอร์ป้อนครีฟลอยด์ ตราอักษร N-FEEDER ๑ ชุด ๕ มอเตอร์ป้อนสารส้ม ตราอักษร N-FEEDER ๑ ชุด ๖ มอเตอร์ป้อนโซดาไฟ รุ่น C&D๑๒ ตราอักษร N-FEEDER ๑ ชุด ๗ มอเตอร์ป้อนระบบกรองน้ำ ตราอักษร TOSHIBA ๘ มอเตอร์ป้อนระบบกรองน้ำ ตราอักษร TOSHIBA ๙ มอเตอร์ป้อนแรงดันน้ำ ๑ ชุด ๑๐ มอเตอร์กวนสารส้ม ตราอักษร TOSHIBA	๑	๗๐๐
๑๘๔	สวท.๔/๙/๐๐๗-๕๐	ELECTRONIC VOLTMETER รุ่น๓๑๔ ตราอักษร SUNWA	๑	๑๐
๑๘๕	สวท.๔/๙/๐๐๗-๕๑	ELECTRONIC VOLTMETER รุ่น๓๑๔ ตราอักษร SUNWA	๑	๑๐
๑๘๖	สวท.๔/๙/๐๐๗-๕๒	ELECTRONIC VOLT-OHM-MILIAMP รุ่น ๒๖๐-๖P ตราอักษร SIMSON	๑	๑๐
๑๘๗	สวท.๔/๙/๐๐๗-๕๓	ELECTRONIC VOLT-OHM-MILIAMP รุ่น ๒๖๐-๖P ตราอักษร SIMSON	๑	๑๐
๑๘๘	สวท.๔/๙/๐๐๗-๕๔	IN CIRCUIT TRANSISTER TESTER รุ่น ๑๖๒	๑	๑๐
๑๘๙	สวท.๔/๙/๐๐๗-๕๕	IN CIRCUIT TRANSISTER TESTER รุ่น ๑๖๒	๑	๒๐
๑๙๐	สวท.๔/๙/๐๐๗-๕๙	MILLIOHM METER รุ่น ๔๓๒๘A	๑	๒๐
๑๙๑	สวท.๔/๙/๐๐๗-๖๐	MILLIOHM METER รุ่น ๔๓๒๘A	๑	๕๐
๑๙๒	สวท.๔/๙/๐๐๗-๖๑	FIELD STRANGTH METER รุ่น M-๒๖๒E ตราอักษร ANRITSU	๑	๒๐
๑๙๓	สวท.๔/๙/๐๐๗-๖๒	FIELD STRANGTH METER รุ่น M-๒๖๒E ตราอักษร ANRITSU	๑	๒๐
๑๙๔	สวท.๔/๙/๐๐๗-๗๓	UNIVERSAL BRIDGE รุ่น ๔๒๖๐A ตราอักษร HP	๑	๕๐
๑๙๕	สวท.๔/๙/๐๐๗-๗๗	SIGNAL GENERATOR VHF รุ่น ๘๖๕๕B ตราอักษร HP	๑	๕๐
๑๙๖	สวท.๔/๙/๐๐๗-๗๘	HIGH RESISTANCE METER รุ่น ๔๓๒๘A ตราอักษร YOKOGAWA	๑	๕๐
๑๙๗	สวท.๔/๙/๐๐๗-๗๙	HIGH RESISTANCE METER รุ่น ๔๓๒๘A ตราอักษร YOKOGAWA	๑	๕๐
๑๙๘	สวท.๔/๙/๐๐๗-๗๙.๑	VARIABLE VOLTAGE TRANSFORMER ตราอักษร ISKRA	๑	๒๐๐
๑๙๙	สวท.๔/๙/๐๐๗-๘๐	DIGITAL POWER METER รุ่น ๔๓๖A	๑	๑๐๐

/ลำดับที่...

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ/ ยี่ห้อ ชนิด และลักษณะ	จำนวน (รายการ)	ราคากลาง (บาท)
๒๐๐	สวท.๔/๙/๐๐๗-๘๑	FREQUENCY METER รุ่น ๕๓๗A ทรายอักษร HP	๑	๒๐
๒๐๑	สวท.๔/๙/๐๐๗-๘๒	CROBECARRIAGE รุ่น ๘๐๙C ทรายอักษร HP	๑	๒๐
๒๐๒	สวท.๔/๙/๐๐๗-๘๓	SWR METER รุ่น ๔๑๕E ทรายอักษร HP	๑	๕๐
๒๐๓	สวท.๔/๙/๐๐๗-๘๔	PHASE SHIFTER รุ่น J๘๘๕E ทรายอักษร HP	๑	๑๐๐
๒๐๔	สวท.๔/๙/๐๐๗-๘๕	STEP TUNNER รุ่น ๖๒๕๐ ทรายอักษร SPC	๑	๒๐
๒๐๕	สวท.๔/๙/๐๐๗-๘๖	ADJUSTTABLE SHORT รุ่น ๙๒๐ ทรายอักษร HP	๑	๒๐
๒๐๖	สวท.๔/๙/๐๐๗-๘๗	ATTENUATOR รุ่น X๓๘๒A ทรายอักษร HP	๑	๕๐
๒๐๗	สวท.๔/๙/๐๐๗-๘๘	COAXIAL ATTENUATOR รุ่น ๘๑๙๑B	๑	๑๐
๒๐๘	สวท.๔/๙/๐๐๗-๙๓	OSCILLOSCOPE รุ่น ๔๖๕ ทรายอักษร TEKTRONIC	๑	๑๐๐
๒๐๙	สวท.๔/๙/๐๐๗-๙๔	เครื่องลดความแรงสัญญาณเสียงชนิดเปลี่ยนค่าได้(RERESISTER ATTEN) รุ่น RA-๙๒๐ ทรายอักษร TRIO	๑	๕๐
๒๑๐	สวท.๔/๙/๐๐๗-๙๕	โอเพอร์เรชั่น อิมพรีแดนซ์บริดจ์ รุ่น OID-๓ ทรายอักษร DELTA ELECTRONICS	๑	๑๐๐
๒๑๑	สวท.๔/๙/๒๐๐-๗	เครื่องกวนคลอรีน ชนิดขับด้วยมอเตอร์ขนาด ๑/๒ แรงม้า ใช้ไฟ ๒๒๐ V ทรายอักษร SUPER LINE รุ่น SP-KR	๑	๕๐
๒๑๒	สวท.๔/๙/๒๐๐-๘	เครื่องกวนคลอรีน ชนิดขับด้วยมอเตอร์ขนาด ๑/๒ แรงม้า ใช้ไฟ ๒๒๐ V ทรายอักษร SUPER LINE รุ่น SP-KR	๑	๕๐
๒๑๓	สวท.๔/๙/๒๐๐-๓	เครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐ ลิบ.ม./ชม. ทรายเมเยอร์ รุ่น ๑๕๐B จำนวนใบพัด ๑ ชุด ขนาดทางดูด ๒ นิ้ว ทางส่ง ๑.๕ นิ้ว	๑	๑๐๐
๒๑๔	สวท.๔/๙/๒๐๐-๓	มอเตอร์ใช้กับเครื่องสูบน้ำ ทรายบรู๊ค รุ่น D๙๐L ๓๘๐V ๓ PHASE ๓ แรงม้า ๒,๙๐๐ รอบ/นาที	๑	๑๐๐
๒๑๕	สวท.๔/๙/๒๐๐-๕	เครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐ ลิบ.ม./ชม. ทรายเมเยอร์ รุ่น ๑๕๐B จำนวนใบพัด ๑ ชุด ขนาดทางดูด ๒ นิ้ว ทางส่ง ๑.๕ นิ้ว	๑	๑๐๐
๒๑๖	สวท.๔/๙/๒๐๐-๖	เครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐ ลิบ.ม./ชม. ทรายเมเยอร์ รุ่น ๑๕๐B จำนวนใบพัด ๑ ชุด ขนาดทางดูด ๒ นิ้ว ทางส่ง ๑.๕ นิ้ว	๑	๑๐๐
๒๑๗	๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ /๐๗.๕/๕๗๗/๔๖	ชุดจ่ายไฟสำรอง UPS	๑	๑๐
๙. ส่วนซื้อข้าวและผลิตรายการข้าว จำนวน - รายการ				
๑๐. สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา				
๑๐.๑ สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (ส่วนกลาง) จำนวน - รายการ				
๑๐.๒ สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (รังสิต) จำนวน ๓ รายการ				
๒๑๘	รศ.๒๔/พ.๐๑๑/๑	ตู้เก็บแผ่นเสียงและเทป	๑	๑๐
๒๑๙	รศ.๒๔/พ.๐๑๑/๒	ตู้เก็บแผ่นเสียงและเทป	๑	๑๐
๒๒๐	รศ.๓๔/๐๒๖	โทรทัศน์สี ยี่ห้อ NATIONAL TURBO	๑	๑๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๗,๖๕๕

รวมจำนวน ๒๒๐ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๖๕๕ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

/ข้อ ๒ กำหนด...

ข้อ ๒ กำหนดคุณสมบัติสูงสุดที่จะขายทอดตลาดในวันที่ทำการขายทอดตลาด เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๕๐ น. ณ บริเวณห้องโถงอาคาร ๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๓๖ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๗ ๘๔๘๗

ข้อ ๓. ผู้เข้าประมูลจะต้องลงชื่อผู้เข้าประมูล กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทบริคณธ์สนธิ (ปัจจุบันไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน) ให้แก่คณะกรรมการฯ

ข้อ ๔. ผู้เข้าประมูลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการประมูลราคา

ข้อ ๕. ผู้เสนอราคารายใดยอมแพ้ความผูกพันซึ่งตนเสนอเมื่อผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้นไปหรือเมื่อคณะกรรมการฯ ถอนการขาย

ข้อ ๖. กรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดละเลยไม่ใช้ราคาในรายการที่ประมูลได้ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการประมูลอีกครั้ง ถ้าได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มค่าราคาขายในครั้งแรก ผู้ประมูลได้ในครั้งแรกจะต้องรับผิดชอบจำนวนเงินในส่วนที่ขาดนั้น

ข้อ ๗. เมื่อผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ให้ราคาสูงสุดและเป็นราคาที่คณะกรรมการฯ เห็นควรที่จะพิจารณาให้รายนั้นได้ไปโดยวิธีนับหนึ่งถึงสาม

ข้อ ๘. ค่าขนส่ง ค่าโอนทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เป็นของผู้ประมูลได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๙. ในการขายทอดตลาดตามประกาศนี้ คณะกรรมการขายทอดตลาดไม่มีสิทธิ์เข้าซื้อเสนอราคา

ข้อ ๑๐. ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุดเสนอให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

ข้อ ๑๑. เมื่อคณะกรรมการฯ ตกลงให้ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว ผู้ที่ประมูลได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที ณ ฝ่ายการเงิน กองคลัง ชั้น ๔ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ข้อ ๑๒. เมื่อผู้ประมูลได้จ่ายเงินครบจำนวนที่ตกลงแล้วนั้นให้นำทรัพย์สินออกไปทันที หากยังคงปล่อยทิ้งไว้ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๓. รายการใดหากมีกฎหมายกำหนดให้มีการขออนุญาตจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องก่อนรับสิ่งของนั้นๆ ไปจากทางราชการ

ข้อ ๑๔. กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณห้องโถงอาคาร ๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๓๖ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทองทศ มหามนตรี)

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์